II. Apologia D. Brook Taylor, J V D. & R S. Soc. contra V. C J. Bernoullium, Math. Frof. Basilex.

ACIS & concordiæ studioso sarius esset injurias vincere terendo, qu'am odiosas contentiones bire useiscendo. Verum cum patientia nostra pro ignavià habitur, filentium pro confessione crimiais, & nuperam calumniam jam nova sequitur contumelia, omnino respondendum est, ne nobis ipsis deesse videamur. In Epistola pro eminente Mathematico D. J Bernoullio Actis Lipsiensibus An. 1716. inserta, plagii reus fistor sequentibus verbis: "Hoc nihil novi est in qui-" buidam Anglis, qui sibi solis licere putant, aliorum " inventa tanquam sua impune usurpare; quando ipsi Ho-" minesque Deosque invocant, ubi vident, vel saltem "videre arbitrantur Extraneos in suorum Inventa ma-"nus inferre Exempla funt quorundam, ut Chey-"næi Des Hayes, Taylori, aliorumque, qui passim in-" ventis Bernoullii sunt ust alienisque, vel nulla prorsus " facta mentione Autoris, vel". - Palam est ab ipso Bernoullio promanasse hanc accusationem. Nam in Actis Lipsiensibus An. 1718 per filium suum fatetur se res ipsas in illa epistola contentas quoad maximam partem amico alicui persori sisse. Invidiam equidem prædictæ calumniæ à se amovere sollicité studer, arque transferre in vicarium illum suum, cum ipse profiterur, se non approbare que in alios durius dicta censeri possunt 2. admodum imperfecta est hæc purgatio. Nam calumniæ sunt quæ duriùs dicta vocat. Ait se dicta illa non approbare: Sed improbasse necesse fuit. Testimonium

² Pag. 261. 2 Pag. 262.

denique est pro se testantis: Autorem illum anonymum citasse oportebat, ut cum ipso agere liceret: Sed is adhuc latitat. Quam verè autem & ex animo se durius dicta non approbare videatur, constare quodammodo potest ex sequentibus, quæ de me ipse profert, proprio suo nomine, nullà usus personà: " Taylorus Geometra " infignis & acutus, qui ad profundiora nostra feliciter " penetravit, teste ipsius libro de Methodo incremen-" torum, probè sentiens impeditam nimis Analyseos " fraternæ prolixitatem, eamque in compendium contra-" here, ac simul generaliorem nonnihil reddere volens, " tantam rei affudit obscuritatem (quâ in aliis quoque " brevitatem affectans impensè delectari videtur) ut du-" bitem quenquam sore etiam inter perspicaciores, qui " ubique & hic imprimis mentem viri assequatur, imo etiamsi aliunde rem cognicam habeat. Ut jam nihil " dicam de ipfo calculo, pro more ejus, conciso qui-" dem & contracto, satis tamen adhuc longo & intri-" cato, si quis singula ejus capita minutim persequi-" velit; præterquam quod cum Fratre meo ad tertias " quoque fluxiones excurrat" 3. Sit sanè liber ille meus nonnihil obscurus: Difficile est in re ferè nova. & ab usu communi aliquantulum remota, non esse obscurum. Sed maximè obscurum oportet esse librum, in quem illa omnia verè dicantur. Et si verè dicantur. tamen sine ullà omnino causà talia dixisse, ab ingenuis moribus prorsus alienum est, & mera contumelia.

Sed audio Bernoullium de exordio conquerentem quo nuper usus sum, in solutione problematis Leibnitiani in Transactionibus Philosophicis edità. Stylum acriorem reprehendit qu'am virum benè moratum deceat, item nimium contemptum Extraneorum. Quæ liberius effatus sum, hæc sunt: "Si nondum viderint [fautores

³ Act. Leipf, An. 1718. M. Jan. p. 18:

Leibnitii] quomodo ex illa " [ex anteriori nempe folutione generali] " aquationes fint deducenda, id pro-" fecto illorum imperitiæ tribuendum erit" 4. Hæc fateor paulò durius sonant; sed si ad causam attendas contumelia vacant. Fautores Leibnitii (non omnes intelligo, fed Bernoullium tantum, & Socios ejus anonymos nobis infensos,) universos Anglos indigne tracta-Solutionem illam generalem cum non intelligerent, derisui habebant: In injuriosos & derisores me liberius explicui; contumelia non est. Sed ubi ille contemptus Extraneorum? Neminem ego nominatim citavi: De Fautoribus Leibnitii sum solum locutus. Sed absit ut omnes designatione illa omnino intelligerem quocunque modo causæ Leibnitii faventes; tanquam ipse causæ Neutonianæ essem tam pertinaciter addictus, ut alios omnes odio habeam. Sed controversia ista Neutonum inter & Leibnitium nihil ad me. Solos intellexi Fautores illos qui in Anglos essent insensi, qui me nominatim calumnia provocarunt; Bernoullium iterum dico quem Principem agnovi causæ istius, sociosque ejus anonymos vel veros vel fictos. pertius dico, ne alii de nostra in alios contumelia immerito querantur. In immerentes injuria esset, in Bernoullium non est. Sed ad superiora illa redeo.

Plagii accusor, tanquam inventa Bernoullii, aliorum, usurpassem ut mea. Exempla proferat, dabitur responsum. Plura sanè tractavi cum aliis communia; sed inventis alienis sum minime usus ut meis. Propria ubique sum usus Analysi, (si ssoprimetrum excipias, de quo postea dicetur;) ut nullo modo dici possit me alios sraudasse. At Autores nominasse oportebat, unde artem hauseram. Tanta me quidem tenet reverentia illu strium nominum, Hugenii, Hospitalii, Varignonii, Leib

⁴ Trans. Phil. Nº 354.

nitii, aliorum, ut nesciam an ex hac parte non peccaverim, cum mihi ipfi deesse videar, cui tantos viros citalle temper fuisset ornamento. Nimia fortasse ignavia erat, quod de rebus cum essem maxime sollicitus. historias rerum penitus neglexerim. Sperabam tamen me in tantæ fraudis suspicionem incidere non potuisse, cum i lustrissima tantorum virorum opera eam facilè detegerent. Quæ cum Bernoullio communiter tracta. vi problemata, sunt de funicularià, de Centro Oscillationis, & de l'soperimetris. In duobus primis sum propria omnino usus analysi; in Isoperimetro usus sum analysi Autoris Jacobi Bernoullii, Viri à rebus Mathematicis optimè meriti, cui debitos nunc persolvo honores. Solutio nostra problematis de Centro Oscillationis, cum amicis meis communicata est usque ab initio Anni 1712. ut testes possum citare epistolas autographas Keillii nostri; Liber item noster erat penes Societatem Regiam, & cam omnibus fere nostris Mathematicis communicatus, usque a mense Aprilis Anni 1714. quod hic monitu necessarium duxi, ne & Solutionem illam sibi vindicet Bernoullius; cujus Solutiones 5 dux extant eodem Anno editæ; quarum posterior cum nostra, quoad principia, tam mirè consentit, ut jurares ab eodem homine esse utrasque inventas. Materia de Isoperimetris excogirara primum est à Jacobo Berno. ullio, ficut jam innuimus. Fjus extat Solutio cum Analysi, in Actis Lipsiensibus Anni 1701. Extat Analy. fis fratris in Commentariis Regiæ Scientiarum Academiæ Anni 1706. Extat & Solutio in Libro nostro. De eadem materia Commentarium nuper edidit Bernoullius in Actis Lipsiensibus Anni 1718, proximi 6

⁵ Altera in Act. Lips M. Jun. In Comm. Reg. Sc. Acad. M. Aug. altera. 6 P. 16. & seq. Has igitur aliasque ob rationes, actum agere minimè videbor, &c. p. 18.

Ibi, ne actum agere videatur, non meis solummodo, verum etiam fraternis solutionibus malevolus detrahere aggreditur; fratri prolixitatem 7, mihi obscuritatem 8 objiciens. De novis illis inceptis nihil non magnum 9 pollicetur; & ope cujusdam principit, ab uniformitatis lege, quam nemo hucusque observavit, petiti, rem totam pene fine calculo, nullo labore absolver. Sed nescio quo fato fit, ut in hac materia de Isoperimetris, Bernoullius Deos omnes semper offendat iratos. Nam primo, pristina illa Analysis ejus à capite ad calcem quasi unum aliquod vitium maximum constituit: Secundo, quod tantum jactitat Principium, à lege uniformitatis, quam nemo hucusque observavit (sic enim strenuus affirmat) petitum, à me olim observatum est: Denique quam hic tanquam novam exhibet Analysin, tota mera fraterna est. Analysin enim constituunt Præcepta, juxta quæ deinde instituitur calculus; qui non Analy-

⁷ Nullos hic offendet Lector scopulos, quos objicit operosa Fratris analysis. atque differentiarum tertiarum tricas ac spinas, quibus undique obseptam ibi sentit viam, in nostra methodo nullas percipiet.—Nec fratris calculi prolixitatem, nec Taylori obscuritatem æque inguatam ac molestam sibi metuendam habeat, p. 18——nuam Frater per operosissimam suam analysis elicuir, p. 23——non tantum ea, que à fratre meo quondam proposita magna pompa, nec minori conatu & labore soluta suere, ego ex sola lege uniformitatis solvi citta calculum analyticum, &c.

⁸ Vide Not. praced. - item que ex p. 18. jam funt descripta.

meis perpetud mansissent separation publicum ei gratiam habituram, quod occasio mihi extiterit, tasia nunc divulgandi, quæ sortè cum multis aliis in schedis
meis perpetud mansissent sepulta, quamvis reconditæ Geometriæ sines non parum prolatura, p. 17. quod ibi ex incuri prætervisum reparabo hic novo
solvendi modo, qui singulari facilitate expedit problemat, non tantúm omnia
quæ de sioperimeris proposurat Frater, sed & incumera alia illis afficia,
ib.—ppe cujussam príncipii ab unifor titatis lege, quam nemo huculque obfervavir, petri, ex iola siguræ inspectione, ac sine ullo pene calculo æquationes pro curvis quæstiri sponte velus se offerentes statum estama, cu ut
in Not. 7. actum agere minimè videbor si in hoc argumento per se difficili
viam monstrem & rationem brevem, planam, claram, & facilem, qua quisque medio ri quoque ingenio præditus ad vertates illas abstrusiotes (non
side aliorum, sed) propriis oculis spectandas pervenire possie, ita nempe,
ut, &c. us in Not. 7.

sis est, sed instrumentum Analyseos. Præceptis semel positis, quivis facilè calculum instituit, more quisque suo, hic prolixius, ille magis concinne, prout unicuique faverit Minerva. Negandum non est, Bernoullium calculum tandem concinnasse, & reddidisse elegantiorem; sed tamen in Analysi fraterna fecit, non sua: Nec dubitandum quin frater, adhuc si vixisset, rem reddidiffer non minus illustrem. Analysin diximus in præceptis contineri; præcepta verò sunt omnia fraterna. Nam quod curvæ quæsitæ arculum minimum, tanquam ex tribus lineolis elementaribus compositum contemplatur, vel iplo fatente 10 à fratre est: quod ex data longitudine arculi istius minimi quærit rationem differentiarum Ordinatarum in Lemmatis suis. à fratre est: quod rationem eandem denuo quærit, faciendo ut sit areola nascens, ex Functionibus (ut vocat) composita, vel maxima vel minima, à tratre est: quod denique ex duplici illa expressione ejusdem istius rationis æquationem colligit qua curvæ quæsitæ natura definiatur, à fratre est. Sed hæc Solutionem constituunt. Ergo Solutio mera fraterna est. Dixi me olim usum esse Principio illo, quod tanta cum ostentatione sibi arrogat Bernoullius: Ex eadem una pagina, en duo exem-

pla. In pagina 113. Libri mei hæc sunt $\frac{m}{R} = \frac{m}{R}$. Sed "est $\frac{m}{R}$ novus valor ipsius $\frac{m}{R}$, unde est $\frac{m}{R}$ quantitas

" data". Luce clarius est me hoc loci ex observata

¹⁰ Utar pro hoc, ut ipse secit in sua Analysi, contemplatione arculi minimi, &c. p. 18.

uniformitate inter formulas, $\frac{m}{R}$, $\frac{m}{R}$, conclusifie quod

fit $\frac{m}{R}$ quantitas data. Idem feci in sequentibus. " l'one

"
$$\frac{mn}{nR} = \frac{mn}{R}$$
, hoc est $\frac{mnn}{R} = \frac{mnn}{R}$, &c". ubi ut unifor-

mitas appareret inter formulas $\frac{mnn}{K}$, $\frac{mnn}{R}$, $\frac{mnn}{R}$

transformavi Videtis, credo, qu'am feliciter penetraverim ad profundiora Bernoullii. An hæc obscura dicet?

Ad primam jam partem promissi pervenio, ut ostendam pristinam illam Analysin Bernoullii esse omnino corruptissimam. Primo per substitutionem satis ridiculam, ex profundivribus suis nescio quibus petitam, æquationem $F \supset \times \triangle RO = \varphi \omega \times \triangle \rho \omega$ transformat in hance $FO \times \Delta^p F = \varphi \omega \times \Delta \pi \varphi$; quod in casu particulari (nempe quando functiones funt ut quadrata ordinatarum) huc redit, ut fint fimul $FO \times RO = \varphi \omega \times \rho \omega & FO \times \omega$ $PF = \varphi \omega \times \pi \varphi$; unde confit $PF : RO :: \pi \varphi : \rho \omega$ Sed hoc impossibile est, quoniam est vel $PF \supset RO \supset \rho\omega$. $\neg \pi \varphi$, vel $PF = RO = \rho \omega = \pi \varphi$; quorum neutrum cum analogia exposita conciliari potest. Nam si PF=RO πρωπφ, per Analogiam etiam erit πφπρω (propter $PF \supset RU$) contra hypothesin; vel si $PF \subset RO \subset p\omega \subset \pi \varphi$. per Analogiam etiam erit πφ Ερω; contra hypothesin Secundo parum scienter fingit curvaturam in Fesse ad curvaturam in p sicut est po ad Fo; cum nihil in hac tota Analysi sit quod privilegium illud vindicet puncto O potius, quam alio cuiliber puncto w in arculo minimo FOωφ ubivis sumpto. Nec sanè Curvedo tam ridicule

dicule vult astimari. Tertio nimis imperite facie mn = ddx. $nl = ddy & ml = \frac{1}{2} ddx$, cum fint $mn = \frac{1}{2} ddx$, $nl = \frac{1}{2} ddy$, & $ml = \frac{d \cdot ddy}{2dx}$. Denique quod omnium persimum est, viciosissimis hisce pencipiis persectissimam alligavit conclusionem. In problemate primo dico; nam in secundo est taliam parencum magis digna proles Errores berneully ve eres & exoletos res exposuisse putaris. Non ita cst; ipse enim hac haber? " Omnia dudum I posta accurate rursus excusiendo ad se-" veri examinis truticom e vecevi " Novandum au-" tem Solutionem primi problematis in tehediasmate " meo Commentariis Acad p. 2,5 infecto, restissine le " habere" 12 Essores eigo suos jam denuo adoptavit. Unde fortaile nune queret aliquis, Quo jure hic primas sibi in sublimiori illa Analysi tam obitinata ambitione arroget? Ut nemo sit qui in illa aliquid prosecerit, quis continuo accusetur ad profundiora Bernoullii penetress: Unde constet verum esse, quod quidam nuper affirmavit, regulas extantes in libro de Analysi infinité parvarum à Bernoullio emanasse 14? Quod laudes Excellentissimi Marchionis Hospitalii sint suo Præceptori tribuendæ? An hic sit idoneus qui alios docuerit regulas diff rentiandi differentias 15 ? Cum multis aliis, que figillatim enumerare non est opus. Sed istis respondeat qui volet: nos in hisce diurius non moramur.

¹¹ Pag 16. 12 Pag 17. 13 Pag. 18. vide etiam Ep. pro Em. Math. & scripta ipsius Bernoullii passim.

¹⁴ Concedit Dn. Marchionem de l'Hopital calculum issum intellexisse, nec ignorat, illustrissimum hunc virum eundem à Cel. Bernoullio didicisse atque minime ipsum fugit, regulas in dicto libro [de sinalysi infinité parvaerum] extantes à Cl. Bernoullio promanasse. Act. Lug. Sin. 1718. p. 464.

rum] extantes à Cl. Bernoullio promanssse. Alt. Lips An 1718. p. 464.
15 Dum inverea conjici potest, illum cum Dn. Newto o ab initio in isto errore habisse, donec tandem liberati suffert usu calculi differentialis, & regulas differentiandi differentiae à Cel. Bernoullio edocti essent. ib. p. 465.

Res ipsas exposui, peroratione non utor; harum enim tædet. Nec si quidquam regesserit Bernoullius, ulterius respondere necesse habebo. A contumeliis nos semel vindicare & jus & ratio postulat; ulterius non expedit.

III. An Account of the Impression of the almost Entire Sceleton of a large Animal in a very hard Stone, lately presented the Royal Society, from Nottinghamshire. By Dr. William Stukely, M. D. and R. S. Soc.

AVING an Account from my Friend, Robert Darmin, Esq; of Lincoln's-Inn, a Person of Curiosity, of an human Sceleton (as it was then thought) impress'd in Stone found lately at the Rev. Mr. John South's, Rector of Elston near Nemark, Nottinghamshire, I was desirous of a Description of it, for the Entertainment of the ROYAL SOCIETY, and have at length procured the Stone it self for their Repolitory, where such remarkable Appearances are best preserv'd, and deservedly valued. It cannot but be matter of Regret, that so considerable a Rarity, the like whereof has not been observ'd before in this Island (to my knowledge) should be maim'd and imperfect, yet we may content our selves if enough be still visible to favour a Conjecture of what it has been. The Stone it self is a blue Clay Stone, the same as (and undoubtedly came from) the neighbouring Quarries of Fulbeck, or thereabouts, upon the Western Cliff of the long Tract of Hills extending quite through the adfacent County of Lincoln. It lay, time out of mind, Kkkkkkk